検索結果工具リスト　モデル - 103 / 103　シリーズ - 10

モデル	シリーズ	メーカー	直径	コーナーR	テーパ角	刃長	全長	刃数	タイプ	材質	低	炭	合	プリ	焼	焼	焼	焼	焼	ステ	鋳	銅	アル	グラ	チタ	耐	プラ
EPBT_R0.5	エポックTHハードボール	HITAC...	1	0.5	0	1.5	50	2	ボール	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○		○	○		◎	◎	
EPBT_R0.75	エポックTHハードボール	HITAC...	1.5	0.75	0	2.5	50	2	ボール	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○		○	○		◎	◎	
EPBT_R1	エポックTHハードボール	HITAC...	2	1	0	3	50	2	ボール	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○		○	○		◎	◎	
EPBT_R1.25	エポックTHハードボール	HITAC...	2.5	1.25	0	4	50	2	ボール	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○		○	○		◎	◎	
EPBT_R1.5	エポックTHハードボール	HITAC...	3	1.5	0	4.5	70	2	ボール	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○		○	○		◎	◎	
EPBT_R2*4	エポックTHハードボール	HITAC...	4	2	0	6	70	2	ボール	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○		○	○		◎	◎	
EPBT_R2	エポックTHハードボール	HITAC...	4	2	0	6	70	2	ボール	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○		○	○		◎	◎	
EPBT_R2.5	エポックTHハードボール	HITAC...	5	2.5	0	7.5	80	2	ボール	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○		○	○		◎	◎	
EPBT_R3	エポックTHハードボール	HITAC...	6	3	0	9	90	2	ボール	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○		○	○		◎	◎	
EPBT_R4	エポックTHハードボール	HITAC...	8	4	0	12	100	2	ボール	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○		○	○		◎	◎	
EPBT_R5	エポックTHハードボール	HITAC...	10	5	0	15	100	2	ボール	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○		○	○		◎	◎	
EPBT_R6	エポックTHハードボール	HITAC...	12	6	0	18	110	2	ボール	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○		○	○		◎	◎	
EPBT_R8	エポックTHハードボール	HITAC...	16	8	0	24	140	2	ボール	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○		○	○		◎	◎	
EPBT_R10	エポックTHハードボール	HITAC...	20	10	0	30	160	2	ボール	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○		○	○		◎	◎	
HYPB-C_R0.1	エポック精密小径ボールエン...	HITAC...	0.2	0.1	0	0.3	50	2	ボール	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○	○		○	○	
HYPB-C_R0.15	エポック精密小径ボールエン...	HITAC...	0.3	0.15	0	0.4	50	2	ボール	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○	○		○	○	
HYPB-C_R0.2	エポック精密小径ボールエン...	HITAC...	0.4	0.2	0	0.5	50	2	ボール	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○	○		○	○	
HYPB-C_R0.25	エポック精密小径ボールエン...	HITAC...	0.5	0.25	0	0.6	50	2	ボール	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○	○		○	○	
HYPB-C_R0.3	エポック精密小径ボールエン...	HITAC...	0.6	0.3	0	0.7	50	2	ボール	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○	○		○	○	
HYPB-C_R0.4	エポック精密小径ボールエン...	HITAC...	0.8	0.4	0	1	50	2	ボール	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○	○		○	○	
HYPB-C_R0.5	エポック精密小径ボールエン...	HITAC...	1	0.5	0	1.3	50	2	ボール	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○	○		○	○	
HYPB-C_R0.6	エポック精密小径ボールエン...	HITAC...	1.2	0.6	0	1.5	50	2	ボール	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○	○		○	○	
HYPB-C_R0.7	エポック精密小径ボールエン...	HITAC...	1.4	0.7	0	1.8	50	2	ボール	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○	○		○	○	
HYPB-C_R0.75	エポック精密小径ボールエン...	HITAC...	1.5	0.75	0	1.9	50	2	ボール	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○	○		○	○	
HYPB-C_R0.8	エポック精密小径ボールエン...	HITAC...	1.6	0.8	0	2	50	2	ボール	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○	○		○	○	
HYPB-C_R0.9	エポック精密小径ボールエン...	HITAC...	1.8	0.9	0	2.3	50	2	ボール	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○	○		○	○	
HYPB-C_R1	エポック精密小径ボールエン...	HITAC...	2	1	0	2.5	50	2	ボール	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○	○		○	○	
HYPB-C_R1.25	エポック精密小径ボールエン...	HITAC...	2.5	1.25	0	3	50	2	ボール	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○	○		○	○	
HYPB-C_R1.5	エポック精密小径ボールエン...	HITAC...	3	1.5	0	4	50	2	ボール	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○	○		○	○	
HYPB-C_R1.75	エポック精密小径ボールエン...	HITAC...	3.5	1.75	0	4.5	50	2	ボール	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○	○		○	○	
HYPB-C_R2	エポック精密小径ボールエン...	HITAC...	4	2	0	5	50	2	ボール	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○	○		○	○	
HYPB-C_R2.5	エポック精密小径ボールエン...	HITAC...	5	2.5	0	6	50	2	ボール	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○	○		○	○	
HYPB-C_R3	エポック精密小径ボールエン...	HITAC...	6	3	0	7.5	50	2	ボール	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○	○		○	○	
CEPB4_R3	エポックボール　4枚刃・レギュ...	HITAC...	6	3	0	9	90	4	ボール	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○	○		○	○	
CEPB4_R4	エポックボール　4枚刃・レギュ...	HITAC...	8	4	0	12	100	4	ボール	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○	○		○	○	
CEPB4_R5	エポックボール　4枚刃・レギュ...	HITAC...	10	5	0	15	100	4	ボール	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○	○		○	○	
CEPB4_R6	エポックボール　4枚刃・レギュ...	HITAC...	12	6	0	18	110	4	ボール	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○	○		○	○	
EMB-TH_R1	エポックメガフィードボール　首...	HITAC...	2	1	0	3	50	3	ボール	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○		○	○		◎	◎	
EMB-TH_R1.5	エポックメガフィードボール　首...	HITAC...	3	1.5	0	4.5	70	3	ボール	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○		○	○		◎	◎	
EMB-TH_R2	エポックメガフィードボール　首...	HITAC...	4	2	0	6	70	3	ボール	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○		○	○		◎	◎	
EMB-TH_R2.5	エポックメガフィードボール　首...	HITAC...	5	2.5	0	7.5	80	3	ボール	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○		○	○		◎	◎	
EMB-TH_R3	エポックメガフィードボール　首...	HITAC...	6	3	0	9	90	3	ボール	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○		○	○		◎	◎	
EMB-TH_R4	エポックメガフィードボール　首...	HITAC...	8	4	0	12	100	3	ボール	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○		○	○		◎	◎	
EMB-TH_R5	エポックメガフィードボール　首...	HITAC...	10	5	0	15	100	3	ボール	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○		○	○		◎	◎	
EMB-TH_R6	エポックメガフィードボール　首...	HITAC...	12	6	0	18	110	3	ボール	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○		○	○		◎	◎	
EMB-TH_R8	エポックメガフィードボール　首...	HITAC...	16	8	0	24	140	3	ボール	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○		○	○		◎	◎	
EMB-TH_R10	エポックメガフィードボール　首...	HITAC...	20	10	0	30	160	3	ボール	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○		○	○		◎	◎	

<< 選択　全リスト　　OK　Cancel

検索結果工具リスト　モデル - 402 / 402　シリーズ - 13

モデル	シリーズ	メーカー	直径	コーナ	テーパ	刃長	全長	刃数	タイプ	材質	低	炭	合	プリ	焼	焼	焼	焼	焼	ステ	鋳	銅	アル	グラ	チタ	耐	プラ
HGOF2-TH_12*R2	エポック Gターボ 2枚刃	HITAC...	12	2	0	18	100	2	ラジアス	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		○		○	○		◎	◎	
HGOF2-TH_3*R0.8	エポック Gターボ 2枚刃	HITAC...	3	0.8	0	4.5	60	2	ラジアス	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		○		○	○		◎	◎	
HGOF2-TH_3*R0.8	エポック Gターボ 2枚刃	HITAC...	3	0.8	0	4.5	60	2	ラジアス	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		○		○	○		◎	◎	
HGOF2-TH_4*R1	エポック Gターボ 2枚刃	HITAC...	4	1	0	6	60	2	ラジアス	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		○		○	○		◎	◎	
HGOF2-TH_4*R1	エポック Gターボ 2枚刃	HITAC...	4	1	0	6	60	2	ラジアス	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		○		○	○		◎	◎	
HGOF2-TH_2*R0.5	エポック Gターボ 2枚刃	HITAC...	2	0.5	0	3	60	2	ラジアス	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		○		○	○		◎	◎	
HGOF2-TH_5*R1.2	エポック Gターボ 2枚刃	HITAC...	5	1.2	0	7.5	60	2	ラジアス	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		○		○	○		◎	◎	
HGOF2-TH_10*R2	エポック Gターボ 2枚刃	HITAC...	10	2	0	15	80	2	ラジアス	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		○		○	○		◎	◎	
HGOF2-TH_6*R1.5	エポック Gターボ 2枚刃	HITAC...	6	1.5	0	9	60	2	ラジアス	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		○		○	○		◎	◎	
HGOF2-TH_5*R1.2	エポック Gターボ 2枚刃	HITAC...	5	1.2	0	7.5	60	2	ラジアス	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		○		○	○		◎	◎	
HGOF2-TH_6*R1.5	エポック Gターボ 2枚刃	HITAC...	6	1.5	0	9	60	2	ラジアス	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		○		○	○		◎	◎	
HGOF2-TH_12*R2	エポック Gターボ 2枚刃	HITAC...	12	2	0	18	100	2	ラジアス	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		○		○	○		◎	◎	
HGOF2-TH_10*R2	エポック Gターボ 2枚刃	HITAC...	10	2	0	15	80	2	ラジアス	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		○		○	○		◎	◎	
HGOF2-TH_2*R0.5	エポック Gターボ 2枚刃	HITAC...	2	0.5	0	3	60	2	ラジアス	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		○		○	○		◎	◎	
HGOF2-TH_8*R2	エポック Gターボ 2枚刃	HITAC...	8	2	0	12	75	2	ラジアス	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		○		○	○		◎	◎	
HGOF2-TH_8*R2	エポック Gターボ 2枚刃	HITAC...	8	2	0	12	75	2	ラジアス	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		○		○	○		◎	◎	
CEPR-CR_12*R0.5	エポック21 レギュラー刃長・コーナR付き	HITAC...	12	0.5	0	30	100	6	ラジアス	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○	○		○	○	
CEPR-CR_12*R1.5	エポック21 レギュラー刃長・コーナR付き	HITAC...	12	1.5	0	30	100	6	ラジアス	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○	○		○	○	
CEPR-CR_12*R2	エポック21 レギュラー刃長・コーナR付き	HITAC...	12	2	0	30	100	6	ラジアス	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○	○		○	○	
CEPR-CR_8*R0.5	エポック21 レギュラー刃長・コーナR付き	HITAC...	8	0.5	0	20	75	6	ラジアス	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○	○		○	○	
CEPR-CR_12*R1	エポック21 レギュラー刃長・コーナR付き	HITAC...	12	1	0	30	100	6	ラジアス	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○	○		○	○	
CEPR-CR_30*R2	エポック21 レギュラー刃長・コーナR付き	HITAC...	30	2	0	60	165	8	ラジアス	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○	○		○	○	
CEPR-CR_30*R2.5	エポック21 レギュラー刃長・コーナR付き	HITAC...	30	2.5	0	60	165	8	ラジアス	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○	○		○	○	
CEPR-CR_10*R0.5	エポック21 レギュラー刃長・コーナR付き	HITAC...	10	0.5	0	25	80	6	ラジアス	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○	○		○	○	
CEPR-CR_30*R3	エポック21 レギュラー刃長・コーナR付き	HITAC...	30	3	0	60	165	8	ラジアス	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○	○		○	○	
CEPR-CR_30*R1.5	エポック21 レギュラー刃長・コーナR付き	HITAC...	30	1.5	0	60	165	8	ラジアス	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○	○		○	○	
CEPR-CR_10*R2	エポック21 レギュラー刃長・コーナR付き	HITAC...	10	2	0	25	80	6	ラジアス	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○	○		○	○	
CEPR-CR_30*R1	エポック21 レギュラー刃長・コーナR付き	HITAC...	30	1	0	60	165	8	ラジアス	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○	○		○	○	
CEPR-CR_25*R2.5	エポック21 レギュラー刃長・コーナR付き	HITAC...	25	2.5	0	50	140	8	ラジアス	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○	○		○	○	
CEPR-CR_25*R3	エポック21 レギュラー刃長・コーナR付き	HITAC...	25	3	0	50	140	8	ラジアス	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○	○		○	○	
CEPR-CR_25*R1	エポック21 レギュラー刃長・コーナR付き	HITAC...	25	1	0	50	140	8	ラジアス	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○	○		○	○	
CEPR-CR_16*R1.5	エポック21 レギュラー刃長・コーナR付き	HITAC...	16	1.5	0	40	110	6	ラジアス	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○	○		○	○	
CEPR-CR_16*R2	エポック21 レギュラー刃長・コーナR付き	HITAC...	16	2	0	40	110	6	ラジアス	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○	○		○	○	
CEPR-CR_25*R2	エポック21 レギュラー刃長・コーナR付き	HITAC...	25	2	0	50	140	8	ラジアス	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○	○		○	○	
CEPR-CR_16*R1	エポック21 レギュラー刃長・コーナR付き	HITAC...	16	1	0	40	110	6	ラジアス	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○	○		○	○	
CEPR-CR_16*R2.5	エポック21 レギュラー刃長・コーナR付き	HITAC...	16	2.5	0	40	110	6	ラジアス	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○	○		○	○	
CEPR-CR_10*R1	エポック21 レギュラー刃長・コーナR付き	HITAC...	10	1	0	25	80	6	ラジアス	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○	○		○	○	
CEPR-CR_20*R2.5	エポック21 レギュラー刃長・コーナR付き	HITAC...	20	2.5	0	45	125	6	ラジアス	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○	○		○	○	
CEPR-CR_6*R1	エポック21 レギュラー刃長・コーナR付き	HITAC...	6	1	0	15	60	6	ラジアス	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○	○		○	○	
CEPR-CR_10*R1.5	エポック21 レギュラー刃長・コーナR付き	HITAC...	10	1.5	0	25	80	6	ラジアス	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○	○		○	○	
CEPR-CR_8*R0.3	エポック21 レギュラー刃長・コーナR付き	HITAC...	8	0.3	0	20	75	6	ラジアス	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○	○		○	○	
CEPR-CR_25*R1.5	エポック21 レギュラー刃長・コーナR付き	HITAC...	25	1.5	0	50	140	8	ラジアス	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○	○		○	○	
CEPR-CR_6*R0.5	エポック21 レギュラー刃長・コーナR付き	HITAC...	6	0.5	0	15	60	6	ラジアス	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○	○		○	○	
CEPR-CR_20*R3	エポック21 レギュラー刃長・コーナR付き	HITAC...	20	3	0	45	125	6	ラジアス	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○	○		○	○	
CEPR-CR_6*R0.3	エポック21 レギュラー刃長・コーナR付き	HITAC...	6	0.3	0	15	60	6	ラジアス	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○	○		○	○	
CEPR-CR_20*R2	エポック21 レギュラー刃長・コーナR付き	HITAC...	20	2	0	45	125	6	ラジアス	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○	○		○	○	

<< 選択　全リスト　OK　Cancel

検索結果工具リスト　モデル - 608 / 608　シリーズ - 36

モデル	シリーズ	メーカー	直径	コーナーR	テーパ角	刃長	全長	刃数	タイプ	材質	低	炭	合	プリ	焼	焼	焼	焼	焼	ステ	鋳	銅
EPP_2	エポックパワーミル　レギュラー...	HITAC...	2	0	0	6	60	4	スクエア	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○
EPP_2.5	エポックパワーミル　レギュラー...	HITAC...	2.5	0	0	8	60	4	スクエア	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○
EPP_3	エポックパワーミル　レギュラー...	HITAC...	3	0	0	8	60	4	スクエア	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○
EPP_3.5	エポックパワーミル　レギュラー...	HITAC...	3.5	0	0	10	60	4	スクエア	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○
EPP_4	エポックパワーミル　レギュラー...	HITAC...	4	0	0	11	60	4	スクエア	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○
EPP_4.5	エポックパワーミル　レギュラー...	HITAC...	4.5	0	0	11	60	4	スクエア	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○
EPP_5	エポックパワーミル　レギュラー...	HITAC...	5	0	0	13	60	4	スクエア	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○
EPP_5.5	エポックパワーミル　レギュラー...	HITAC...	5.5	0	0	13	60	4	スクエア	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○
EPP_6	エポックパワーミル　レギュラー...	HITAC...	6	0	0	13	60	4	スクエア	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○
EPP_6.5	エポックパワーミル　レギュラー...	HITAC...	6.5	0	0	16	70	4	スクエア	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○
EPP_7	エポックパワーミル　レギュラー...	HITAC...	7	0	0	16	70	4	スクエア	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○
EPP_7.5	エポックパワーミル　レギュラー...	HITAC...	7.5	0	0	16	70	4	スクエア	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○
EPP_8	エポックパワーミル　レギュラー...	HITAC...	8	0	0	19	75	4	スクエア	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○
EPP_8.5	エポックパワーミル　レギュラー...	HITAC...	8.5	0	0	19	80	4	スクエア	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○
EPP_9	エポックパワーミル　レギュラー...	HITAC...	9	0	0	19	80	4	スクエア	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○
EPP_9.5	エポックパワーミル　レギュラー...	HITAC...	9.5	0	0	19	80	4	スクエア	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○
EPP_10	エポックパワーミル　レギュラー...	HITAC...	10	0	0	22	80	4	スクエア	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○
EPP_11	エポックパワーミル　レギュラー...	HITAC...	11	0	0	22	100	4	スクエア	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○
EPP_12	エポックパワーミル　レギュラー...	HITAC...	12	0	0	26	100	4	スクエア	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○
EPP_13	エポックパワーミル　レギュラー...	HITAC...	13	0	0	26	100	4	スクエア	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○
EPP_14	エポックパワーミル　レギュラー...	HITAC...	14	0	0	26	110	4	スクエア	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○
EPP_15	エポックパワーミル　レギュラー...	HITAC...	15	0	0	26	110	4	スクエア	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○
EPP_16	エポックパワーミル　レギュラー...	HITAC...	16	0	0	32	110	4	スクエア	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○
EPP_17	エポックパワーミル　レギュラー...	HITAC...	17	0	0	32	110	4	スクエア	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○
EPP_18	エポックパワーミル　レギュラー...	HITAC...	18	0	0	32	125	4	スクエア	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○
EPP_19	エポックパワーミル　レギュラー...	HITAC...	19	0	0	32	125	4	スクエア	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○
EPP_20	エポックパワーミル　レギュラー...	HITAC...	20	0	0	38	125	4	スクエア	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○
EPP_21	エポックパワーミル　レギュラー...	HITAC...	21	0	0	38	125	4	スクエア	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○
EPP_22	エポックパワーミル　レギュラー...	HITAC...	22	0	0	38	125	4	スクエア	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○
EPP_23	エポックパワーミル　レギュラー...	HITAC...	23	0	0	45	140	4	スクエア	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○
EPP_24	エポックパワーミル　レギュラー...	HITAC...	24	0	0	45	140	4	スクエア	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○
EPP_25	エポックパワーミル　レギュラー...	HITAC...	25	0	0	63	140	4	スクエア	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○		○
EPP3-CS_2	エポックCS/パワーミル3枚刃	HITAC...	2	0	0	6	60	3	スクエア	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○		◎		◎
EPP3-CS_2.5	エポックCS/パワーミル3枚刃	HITAC...	2.5	0	0	8	60	3	スクエア	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○		◎		◎
EPP3-CS_3	エポックCS/パワーミル3枚刃	HITAC...	3	0	0	8	60	3	スクエア	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○		◎		◎
EPP3-CS_3.5	エポックCS/パワーミル3枚刃	HITAC...	3.5	0	0	10	60	3	スクエア	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○		◎		◎
EPP3-CS_4	エポックCS/パワーミル3枚刃	HITAC...	4	0	0	11	60	3	スクエア	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○		◎		◎
EPP3-CS_4.5	エポックCS/パワーミル3枚刃	HITAC...	4.5	0	0	11	60	3	スクエア	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○		◎		◎
EPP3-CS_5	エポックCS/パワーミル3枚刃	HITAC...	5	0	0	13	60	3	スクエア	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○		◎		◎
EPP3-CS_5.5	エポックCS/パワーミル3枚刃	HITAC...	5.5	0	0	13	60	3	スクエア	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○		◎		◎
EPP3-CS_6	エポックCS/パワーミル3枚刃	HITAC...	6	0	0	13	60	3	スクエア	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○		◎		◎
EPP3-CS_6.5	エポックCS/パワーミル3枚刃	HITAC...	6.5	0	0	16	70	3	スクエア	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○		◎		◎
EPP3-CS_7	エポックCS/パワーミル3枚刃	HITAC...	7	0	0	16	70	3	スクエア	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○		◎		◎
EPP3-CS_7.5	エポックCS/パワーミル3枚刃	HITAC...	7.5	0	0	16	70	3	スクエア	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○		◎		◎
EPP3-CS_8	エポックCS/パワーミル3枚刃	HITAC...	8	0	0	19	75	3	スクエア	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○		◎		◎
EPP3-CS_8.5	エポックCS/パワーミル3枚刃	HITAC...	8.5	0	0	19	80	3	スクエア	超硬	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○		◎		◎

<< 選択　全リスト　OK　Cancel